

Arkusz próbny do rozwiązania: poziom rozszerzony

Wersja arkusza z lekcji 14.2 Arkusz próbny: poziom rozszerzony
bez rozwiązań: 13 zadań otwartych, 50 punktów, 180 minut.

Wydrukuj, rozwiąż na czas, a potem oceń się według punktacji w lekcji.

ZADANIA 1–13

Zapisz rozwiązania z obliczeniami. Rozwiązania i punktacja są w lekcji 14.2 Arkusz próbny: poziom rozszerzony.

ARKUSZ ROZSZERZONY

13 zadań · 50 pkt · 180 min

- 1 (0–2 pkt) Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 3n} - n)$.

- 2 (0–3 pkt) Rozwiąż nierówność $|x - 1| + |x + 2| \leq 5$.

- 3 (0–3 pkt) Wykaż, że dla dowolnych liczb dodatnich a i b prawdziwa jest nierówność $a^3 + b^3 \geq a^2b + ab^2$.

- 4 (0–4 pkt) Rozwiąż równanie $\sin 2x = \cos x$ w przedziale $[0, 2\pi]$.

- 5 (0–5 pkt) Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie $x^2 - 2mx + m + 2 = 0$ ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste x_1, x_2 spełniające warunek $x_1^2 + x_2^2 = 8$.

- 6 (0–3 pkt) Z cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6 tworzymy losowo liczbę sześciocyfrową o różnych cyfrach. Oblicz prawdopodobieństwo, że cyfry 1 i 2 nie stoją obok siebie.


- 7 (0–4 pkt) Maszyna I wytwarza 60%, a maszyna II 40% wszystkich detali. Wadliwych jest 3% detali z maszyny I i 5% z maszyny II. Losowo wybrany detal okazał się wadliwy. Oblicz prawdopodobieństwo, że wytworzyła go maszyna II. Wynik podaj w zaokrągleniu do części setnych.
-
- 8 (0–4 pkt) Wyznacz wszystkie wartości m , dla których prosta $y = x + m$ jest styczna do okręgu $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0$.
-
- 9 (0–3 pkt) Czworokąt wypukły $ABCD$ jest wpisany w okrąg i $|AB| = |BC|$. Wykaż, że przekątna DB jest dwusieczną kąta ADC .
-
- 10 (0–5 pkt) W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym $ABCD S$ krawędź podstawy ma długość 6, a wysokość ostrosłupa jest równa 3. Oblicz miarę kąta między sąsiednimi ścianami bocznymi ABS i BCS .
-
- 11 (0–3 pkt) Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ w punkcie o odciętej 2.
-
- 12 (0–4 pkt) Suma wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego jest równa 12, a suma kwadratów wszystkich jego wyrazów jest równa 48. Wyznacz pierwszy wyraz i iloraz tego ciągu.
-
- 13 (0–7 pkt) Rozpatrujemy wszystkie prostopadłościany o podstawie kwadratowej, w których suma długości wszystkich dwunastu krawędzi jest równa 24.
- 13.1. (0–3 pkt) Wykaż, że objętość takiego prostopadłościanu o krawędzi podstawy a wyraża się wzorem $V(a) = 6a^2 - 2a^3$ dla $a \in (0, 3)$.
- 13.2. (0–4 pkt) Wyznacz wymiary prostopadłościanu o największej objętości i tę objętość.

■ ■ ■ podstawowe ■ ■ ■ średnie ■ ■ ■ trudniejsze



Odpowiedzi

Arkusz rozszerzony

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

Matura z matematyki · Arkusz próbny do lekcji 14.2 · Zadania autorskie, forma arkusza wzorowana na arkuszach CKE z lat 2025–2026. Odpowiedzi sprawdzone (tools/verify/mt14_2.py).